



Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti előállítás éve: 2026-07-13

Oldal 1 / 16

Alpha Clear Resin V1

1. FEJEZET: Az anyag/készítmény, illetve a vállalat/cég azonosítása

1.1 Termékazonosító

Terméknév: Alpha Clear Resin V1

Termékkód: FLAPCL01

UFI: 0C60-MOUT-K00G-SHHH

1.2 Megfelelo azonosított felhasználása Az anyag vagy keverék ellenjavallt

Megfelelo azonosított felhasználási területek: A Formlabs SLA nyomtatókban használható

Ellenjavallt felhasználás: Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

Az okok, amelyek miatt nem javasolt a felhasználás: Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó:

United States

Formlabs, Inc

35 Medford St

Suite 201 Somerville, MA 02143

+1 617 855 0762

sds@formlabs.com

Szállító:

Germany

Formlabs GmbH

Mühlenstraße 15

Floor 1

Berlin

+44 8081 341875

1.4 Vészhelyzeti telefonszám:

Európai Unió

CHEMTREC (EMEA)

+44 20 3885 0382 (24/7)

2. FEJEZET: Kockázat(ok) azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása:

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti besorolás:

Bőrizgató, 2. kategória

Szemirritáció, 2. kategória

Bőrtúlérzékenység, 1. kategória

Krónikus vízi toxicitási veszély, 3. kategória

A címkézés veszélyt meghatározó része:

Metakrilát Monomer(ek)

Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát

További információk: Nincs

2.2 Címkeelemek

Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

Veszélyt jelző piktogramok:



Figyelmeztetés: Figyelem

Kockázati besorolás:

H315 Bőrizgató hatású

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 2 / 16

Alpha Clear Resin V1

H319 Súlyos szemirritációt okoz
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P264 Használat után alaposan mossa le abőrfelületet.
P280 Viseljen védőkesztyűt, védőruházatot és szemvédőt.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/permet/gőzök/köd belélegzését
P272 A szennyezett munkaruhákat nem szabad kivinni a munkahelyről
P273 Kerülje a kibocsájtást a környezetbe.
P302+P352 HA BŐRREL KERÜL:Mossa le bő szappanos vízzel
P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni
P362 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatosan öblítsük ki vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Folytassa az öblítést
P337+P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni
P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse
P501 A tartalmat és az edényt a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

2.3 Egyéb kockázatok:Nem ismeretes

3. FEJEZET: Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyag: Nem alkalmazható.

3.2 Készítmény:

Azonosítás	EU REACH regisztrációs szám	Név	Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti besorolás	Tömegszázalék
CAS szám: Kereskedelmi titok EC szám: Nem alkalmazható	-	Metakrilát oligomer(ek)	Nem osztályozott;	25-45
CAS szám: Kereskedelmi titok EC szám: Nem alkalmazható	-	Metakrilát Monomer(ek)	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319	25-45
CAS szám: Kereskedelmi titok EC szám: Nem alkalmazható	-	Akrilát monomer(ek)	Nem osztályozott;	10-20

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 3 / 16

Alpha Clear Resin V1

CAS szám: Kereskedelmi titok EC szám: Nem alkalmazható	-	Metakrilát Monomer(ek)	Skin Sens. 1; H317	10-20
CAS szám: 84434-11-7 EC szám: 282-810-6	-	Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)- foszfinát	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	<3

További információk: Nincs

A H és EUH mondatok teljes szövege: Lásd a 16. fejezetet

4. FEJEZET: Elsősegélynyújtási teendők

4.1 Elsősegélynyújtási teendők leírása

Általános megjegyzések:

Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot a jelenlévő orvosnak.

Belélegzés után:

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Légúti tünetek kialakulása vagy fennállása esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés után:

Mossa meg az érintett felületet bő szappanos vízzel. Vegye le a szennyezett ruházatot, és az ismételt használat előtt mossa ki. Bőrirritáció kialakulása vagy fennállása esetén forduljon orvoshoz.

Szemmel való érintkezés után:

Öblítse ki a szemet bő vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Védje az anyagnak ki nem tett szemet. Ha tünetek jelentkeznek vagy továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

Lenyelés után:

Lenyelés esetén NE hánytassa az érintett személyt, kivéve, ha erre orvos vagy toxikológiai központ utasítja. Öblítse ki a száját vízzel. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek. Spontán hányás esetén fordítsa az érintett személyt a bal oldalára a fejével lefelé, hogy megakadályozza a folyadék tüdőbe történő aspirációját. Ha tünetek jelentkeznek vagy továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

Az elsősegélynyújtó önvédelme:

Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

4.2 Legjelentősebb tünetek és hatások, akut és késleltetett

Akut tünetek és hatások:

A bőrrel való érintkezés bőrpírt, fájdalmat, égő érzést és gyulladást okozhat.

A szembe kerülés irritációt, vörösséget, fájdalmat, gyulladást, viszketést, égő érzést és könnyezést okozhat.

A dermális expozíció allergiás bőrreakciót válthat ki. A tünetek között szerepelhet irritáció, bőrpír, fájdalom, bőrkivetés, gyulladás, viszketés, égő érzés és bőrgyulladás.

Késleltetett tünetek és hatások:

A hatások az expozíciótól (dózis, koncentráció, érintkezési idő) függenek.

4.3 Az azonnali orvosi ellátás és a különleges kezelés szükségességének jelei

Speciális kezelés:

Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

Megjegyzések az orvos számára:

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 4 / 16

Alpha Clear Resin V1

Kezelje tünetileg.

5. FEJEZET: Tűzoltási teendők

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

Vízköd/köd, szén-dioxid, száraz vegyszer vagy alkoholálló hab.

Az alkalmatlan oltóanyag:

Ne használjon vízsugarat.

5.2 Az anyag vagy a keverék okozta speciális veszélyek:

A hőbomlás irritáló/mérgező füstöket/gázokat eredményezhet.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni védőeszköz:

A tűzoltóknak megfelelő védőeszközöket és önálló légzőkészüléket kell viselniük.

Különleges óvintézkedések:

Kerülje a borrel, szemmel, hajjal és ruházattal való érintkezést. Ne lélegezze be a füstöt/gázt/ködot/aeroszolt/gőzt/port. Ha biztonságosan megtehető, vigye el a tartályokat a tűz területéről. Használjon vízpermetet/ködot a tűznek kitett edények hűtésére. Kerülje el az oltóanyagok felesleges elfolytatását, ami szennyezést okozhat.

6. FEJEZET: Teendők baleset esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

A sürgősség esetén személyeket távolítsa el a területről. Szellőztesse ki a helyiséget. Oltson el minden gyújtóforrást. Viselje a javasolt személyi védőeszközöket (lásd: 8. szakasz). Vigyázzon, hogy az anyag bőrrel, szemmel és ruházattal ne érintkezzen. Kerülje a köd, a gőz, a por, a füst és a permet belélegzését. Ne lépjen a kiömlött anyagra. Kezelés után mosakodjon meg alaposan.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Előzze meg a további szivárgást, vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető. Akadályozzuk meg a lefolyóba, csatornába és vízi utakba jutást. Kerülni kell a környezetbe történő kibocsátást.

6.3 Az elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ne érintse meg a sérült tartályokat vagy a kiömlött anyagot, csak ha megfelelő személyi védőruházatot visel. Állítsa le a szivárgást, ha kockázat nélkül meg tudja csinálni. Tartsa össze és gyűjtse össze a kiömlött anyagot, és tegye megfelelő tárolóedénybe a későbbi ártalmatlanítás céljából. A hulladékkezelést az alkalmazandó előírások szerint kell végrehajtani (lásd 13. fejezet).

6.4 Hivatkozás más fejezetekre:

Az egyéni védőeszközökről lásd a 8. részt. Az ártalmatlanítást lásd a 13. szakaszban.

7. FEJEZET: Kezelés és tárolás

7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezelés érdekében:

Megfelelő egyéni védőfelszerelés használata kötelező (lásd a 8. szakaszt). Kizárólag megfelelő szellőzés mellett használja. Kerülje a köd/gőz/permet/por belélegzését. Kémiai anyagok kezelése közben tilos enni, inni, dohányozni vagy személyes holmikat használni. Kerülje a termék szembe, bőrre vagy ruhára kerülését. A használatot követően az érintett területeket alaposan meg kell mosni. Nem kompatibilis anyagoktól (lásd a 10. szakaszt) távol tartandó. Használaton kívül az edény szorosan lezárva tartandó.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Hűvös, száraz, jól szellőző és közvetlen napfénytől védett helyen tárolandó. Ételektől és italoktól távol tartandó. Óvja a fagyástól és a fizikai sérülésektől. Hőtől, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Nem kompatibilis anyagoktól (lásd a 10. szakaszt) távol

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkzéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 5 / 16

Alpha Clear Resin V1

tárolandó.

LGK (Storage Class) = 10

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

Lásd az 1. szakaszt (Ajánlott felhasználás).

8. FEJEZET: Érintkezésvédelem/személyes védekezés

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Az alábbi táblázatban kizárólag a határértékekkel rendelkező anyagok szerepelnek.

Munkavédelmi expozíciós határértékek:

Ország (Jogi alap)	Anyag	Azonosító	Megengedett koncentráció
Lithuania	Metakrilát Monomer(ek)	Kereskedelmi titok	8 órás idővel súlyozott átlag: 20 mg/m ³

Biológiai határértékek:

Nincsenek biológiai expozíciós határértékek az összetevő(k)re.

Származtatott hatásmentes szint (DNEL):

Összetevő neve: Metakrilát Monomer(ek)

CAS-sz.: Trade Secret

Munkavállalók - Szisztémás hatások	Akut - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Akut - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Akut - Dermális	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Krónikus - Belégzés	4,9 mg/m ³
	Krónikus - Dermális	1,39 mg/kg bw/nap
Munkavállalók - Helyi hatások	Akut - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Akut - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Akut - Dermális	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Krónikus - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Dermális	Nincs azonosított veszély
Általános népesség - Szisztémás hatások	Akut - Orális	Nincs azonosított veszély
	Akut - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Akut - Dermális	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Orális	0,83 mg/ttkg/nap
	Krónikus - Belégzés	1,45 mg/m ³
	Krónikus - Dermális	0,83 mg/ttkg/nap
Általános népesség - Helyi hatások	Akut - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Akut - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Akut - Dermális	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Krónikus - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Dermális	Nincs azonosított veszély

Összetevő neve: Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 6 / 16

Alpha Clear Resin V1

CAS-sz.: 84434-11-7

Munkavállalók - Szisztémás hatások	Akut - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Akut - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Akut - Dermális	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Krónikus - Belégzés	4,93 mg/m ³
	Krónikus - Dermális	1,4 mg/kg bw/nap
Munkavállalók - Helyi hatások	Akut - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Akut - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Akut - Dermális	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Krónikus - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Dermális	A veszélyt azonosították, de nem áll rendelkezésre DNEL-érték
Általános népesség - Szisztémás hatások	Akut - Orális	Nincs azonosított veszély
	Akut - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Akut - Dermális	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Orális	0,5 mg/kg testtömeg/nap
	Krónikus - Belégzés	0,87 mg/m ³
	Krónikus - Dermális	0,5 mg/kg testtömeg/nap
Általános népesség - Helyi hatások	Akut - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Akut - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Akut - Dermális	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Orális	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
	Krónikus - Belégzés	Nincs azonosított veszély
	Krónikus - Dermális	Nincs azonosított veszély

Származtatott hatásmentes koncentráció (PNEC):

Összetevő neve: Metakrilát Monomer(ek)

CAS-sz.: Trade Secret

Környezetvédelmi cél	PNEC
Édesvíz	0,482 mg/L
Édesvízi üledékek	3,79 mg/kg üledék dw
Tengervíz	0,048 mg/L
Tengeri üledékek	3,79 mg/kg üledék dw
Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben	10 mg/L
Talaj (mezőgazdasági)	0,476 mg/kg talaj száraz tömege
Levegő	Nincs azonosított veszély
Orális (másodlagos mérgezés)	Nem várható expozíció

Összetevő neve: Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát

CAS-sz.: 84434-11-7

Környezetvédelmi cél	PNEC
Édesvíz	1,01 µg/L
Édesvízi üledékek	0,24 mg/kg üledék dw

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkzéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 7 / 16

Alpha Clear Resin V1

Tengervíz	0,101 µg/L
Tengeri üledékek	0,024 mg/kg üledék dw
Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben	Nincs azonosított veszély
Talaj (mezőgazdasági)	0,047 mg/kg talaj száraz tömeg
Levegő	Nincs azonosított veszély
Orális (másodlagos mérgezés)	Nem várható expozíció

Információ a nyomon követési eljárásokról:

Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

8.2 Az expozíció kezelése

Megfelelő műszaki berendezések:

A használat vagy kezelés helyének közvetlen közelében sürgősségi szemmosónak és biztonsági zuhanyzónak kell rendelkezésre állnia. Biztosítson megfelelő szellőzést, hogy a gőzök, ködök és/vagy porok lebegő koncentrációja az alkalmazandó munkahelyi expozíciós határérték alatt maradjon, miközben betartja az elfogadott nemzeti szabványokat (vagy egyenértékű előírásokat).

Egyéni védőeszköz

Szem- és arcvédelem:

Védoszemüveg vagy szemüveg. Használjon olyan szemvédő berendezést, amelyet az elismert nemzeti szabványok (vagy azzal egyenértékű) teszteltek és jóváhagytak).

A bor és a test védelme:

Kémiailag ellenálló, át nem eresztő kesztyű, amelyet a megfelelő szabványok hagytak jóvá. A kesztyűt használat előtt ellenőrizni kell. Kerülje a borral való érintkezést a használt kesztyűvel. Megfelelő technikákat kell használni a használt kesztyűk és a szennyezett ruházat eltávolításához. A test személyi védőfelszerelését az elvégzendő feladat és a kapcsolódó kockázatok alapján kell kiválasztani, és a szakembernek jóvá kell hagynia a termék kezelése előtt. Gondoskodjon arról, hogy minden személyi védőfelszerelést az elismert nemzeti szabványok (vagy azzal egyenértékű előírások) hagyjanak jóvá.

Légzésvédelem:

Ha a lebegő koncentrációk műszaki kontroll útján nem tarthatók az alkalmazandó munkahelyi expozíciós határértékek alatt vagy elfogadható szinten (ha nem határoztak meg expozíciós határértékeket), az elfogadott nemzeti szabványok (vagy egyenértékű előírások) szerint jóváhagyott légzőmaszkot kell viselni.

Általános higiéniai intézkedések:

Vegyí termékek kezelésekor tilos enni, inni és dohányozni. Kezelés után, szünetek előtt és a munkanap végén mosson kezet. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal történő érintkezést. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Szokásos takarítás végzendő.

Környezeti expozíció ellenőrzése:

Ellenőrizni kell a szellőztetésből vagy a munkafolyamatokat végző berendezésekből származó kibocsátásokat, hogy megfelelnek-e a környezetvédelmi jogszabályokban szereplő követelményeknek.

A termékkel (anyaggal / keverékkel) kapcsolatos intézkedések az expozíció megelőzésére:	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Az expozíció megelőzését célzó intézkedésekre vonatkozó utasítások:	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Az expozíció megelőzését célzó szervezeti intézkedések:	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Az expozíció megelőzését célzó technikai intézkedések:	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

Kockázatkezelési intézkedések az expozíció ellenőrzésére:

Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 8 / 16

Alpha Clear Resin V1

9. FEJEZET: Fizikai- és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai- és kémiai tulajdonságokra vonatkozó adatok

Halmazállapot	Folyadék
Szín	Áttetsző/tiszta
Szag/Szagküszöb	Jellemző akrilát
pH	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Olvadáspont/fagyáspont	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Forráspont/forrásponttartomány	> 100 °C
Lobbanáspont (zárttéri)	> 93,5°C
Gyúlékonyság	Nem gyúlékony
Magasabb gyúlékonysági érték/robbanási határérték	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Alacsonyabb gyúlékonysági érték/robbanási határérték	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Gőznyomás	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Relatív gőzsűrűség	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Sűrűség	1.08 gm/cm3
Relatív sűrűség	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Oldhatóságok	
Megosztlási hányados (n-oktanol/víz)	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Öngyulladás hőmérséklet	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Bomlási hőmérséklet	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
Kinematikus viszkozitás	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.
A részecskék jellemzői	Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

9.2 Egyéb információk

9.2.1 A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Robbanóanyagok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Gyúlékony gázok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Aeroszolok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Oxidáló gázok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Nyomás alatt lévő gázok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Gyúlékony folyadékok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Gyúlékony szilárd anyagok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Önreaktív anyagok és keverékek	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Piroforos folyadékok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Piroforos szilárd anyagok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Önmelegedő anyagok és keverékek	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Anyagok és keverékek, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat bocsátanak ki	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Oxidáló folyadékok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Oxidáló szilárd anyagok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 9 / 16

Alpha Clear Resin V1

Szerves peroxidok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Fémekre korrozív hatású	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó
Érzéketlenített robbanóanyagok	Nem áll rendelkezésre adat/Nem alkalmazandó

9.2.2 Egyéb biztonsági jellemzők

Dinamikus viszkozitás	425 cP @ 25°C
-----------------------	---------------

10. FEJEZET: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reaktivitás:

Az ajánlott kezelési és tárolási feltételek mellett nem lép reakcióba.

10.2 Kémiai stabilitás:

Az ajánlott kezelési és tárolási feltételek mellett stabil.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

Az ajánlott kezelési és tárolási feltételek mellett veszélyes reakciók nem várhatók.

10.4 Elkerülendő körülmények:

Rendkívüli hőhatás, nyílt láng, forró felületek, szikrák, gyújtóforrások és nem kompatibilis anyagok. Kerülje a 38°C (100°F) hőmérséklet feletti tárolást, valamint a fénnel/közvetlen napfénnel és hővel szembeni expozíciót.

10.5 Inkompatibilis anyagok:

Polimerizációs iniciátorok, beleértve a peroxidokat, erős oxidálószeres, alkoholok, réz, rézötvözetek, szénacél, vas, rozsda és erős bázisok.

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Normális körülmények között történő tárolás és felhasználás során veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.

11. FEJEZET: Toxikológiai információk

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk Akut toxicitás

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok: Nincs elérhető adat.

Anyagadatok:

Név	Útvonal	Eredmények
Metakrilát Monomer(ek)	orális	LD50 Patkány: 5564 mg/kg
	dermális	LD50 Nyúl: >5000 mg/kg
Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát	orális	LD50 patkány: >5000 mg/kg
	dermális	LD50 Patkány: >=2000 mg/kg
Metakrilát oligomer(ek)	orális	LD50 Patkány: >5110 mg/kg

Bőrkimarás/irritáció

Értékelés:

Bőrirritáló hatású.

Termékadatok:

Nincs elérhető adat.

Anyagadatok:

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 10 / 16

Alpha Clear Resin V1

Név	Eredmények
Metakrilát Monomer(ek)	Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodást/irritációt okoz

Értékelés:

Súlyos szemirritációt okoz.

Termékadatok:

Nincs elérhető adat.

Anyagadatok:

Név	Eredmények
Metakrilát Monomer(ek)	Súlyos szemirritációt okoz.

Bőr vagy légúti szenzibilizáció

Értékelés:

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Termékadatok:

Nincs elérhető adat.

Anyagadatok:

Név	Eredmények
Metakrilát Monomer(ek)	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát	Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Karcinogenitás

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok: Nincs elérhető adat.

Anyagadatok: Nincs elérhető adat.

Nemzetközi Rákkutató Központ (IARC):

Név	Besorolás
Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát	Nem alkalmazható
Metakrilát Monomer(ek)	Nem alkalmazható

Csírasejt mutagenitás

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok: Nincs elérhető adat.

Anyagadatok: Nincs elérhető adat.

Reprodukciós toxicitás

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok:

Nincs elérhető adat.

Anyagadatok: Nincs elérhető adat.

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok:

Nincs elérhető adat.

Anyagadatok: Nincs elérhető adat.

Célszervi toxicitás (ismételt expozíció)

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 11 / 16

Alpha Clear Resin V1

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok:

Nincs elérhető adat.

Anyagadatok: Nincs elérhető adat.

Aspirációs toxicitás

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok:

Nincs elérhető adat.

Anyagadatok: Nincs elérhető adat.

Endokrin károsító tulajdonságok:

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok:

Nincs elérhető adat.

Anyagadatok: Nincs elérhető adat.

Információ a várható expozíciós útvonalakról:

Nincs elérhető adat.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőkkel kapcsolatos tünetek:

Nincs elérhető adat.

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Egyéb információk:

Nincs elérhető adat.

12. FEJEZET: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Akut (rövid távú) toxicitás

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok: Nem áll rendelkezésre adat

Anyagadatok:

Név	Eredmények
Metakrilát Monomer(ek)	Hal LC50 Oryzias latipes: >100 mg/L (96 óra)
	Vízi gerinctelenek EC50 Daphnia magna: 380 mg/L (48 óra [mobilitás])
	Vízi növények EC50 Zöld algák: 345 mg/L (72 óra [növekedési ütem])
Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfínát	Aquatic Plants EC50 Desmodesmus subspicatus: 0.239 mg/L (72 hr [biomass])
	Fish LC50 Danio rerio: 1.89 mg/L (96 hr [read-across substance data])
	Aquatic Invertebrates EC50 Daphnia magna: 2.26 mg/L (48 hr [mobility])
Metakrilát oligomer(ek)	Hal LC50 Poecilia reticulata: 100 mg/l (96 óra)

Krónikus (hosszú távú) toxicitás

Értékelés:

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó hatásokkal.

Termékadatok: Nem áll rendelkezésre adat

Anyagadatok:

Név	Eredmények
Metakrilát Monomer(ek)	Vízi gerinctelenek NOEC Daphnia magna: 24,1 mg/L (21 nap [reprodukció])

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 12 / 16

Alpha Clear Resin V1

Termékadatok: Nem áll rendelkezésre adat

Anyagadatok:

Név	Eredmények
Metakrilát Monomer(ek)	The substance is readily biodegradable. 92 - 100% degradation, measured by Oxygen consumption, after 14 days.
Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát	Az anyag biológiailag nem könnyen lebontható. <10 % lebomlás vízben, O2 fogyasztás alapján mérve, 28 nap után.
Metakrilát oligomer(ek)	Az anyag biológiailag nem könnyen lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Termékadatok: Nem áll rendelkezésre adat

Anyagadatok:

Név	Eredmények
Metakrilát Monomer(ek)	Az anyagnak alacsony a bioakkumulációs képessége (log kow: <=3).
Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát	The substance is not expected to bioaccumulate (log Pow: 2.91 at 25 °C).
Metakrilát oligomer(ek)	Az anyag biológiailag felhalmozódhat (BCF=292,4, számítási módszer).

12.4 Mobilitás, talajban

Termékadatok: Nem áll rendelkezésre adat

Anyagadatok:

Név	Eredmények
Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát	The substance is slightly mobile, therefore, adsorption to soil and sediment is expected (log Koc: 3.37 dimensionless at 26 °C).
Metakrilát Monomer(ek)	This substance has high water solubility (>100 g/L at 20 °C), a low vapor pressure (0.08 hPa at 20 °C), and low log Kow (0.42 at 25 °C). The substance has a low potential for adsorption to soil or sediments.

12.5 Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) tulajdonságok

PBT tulajdonságok

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok: Nem áll rendelkezésre adat

Anyagadatok:

Metakrilát Monomer(ek)	Az anyag nem PBT.
Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát	Az anyag nem PBT.

vPvB tulajdonságok

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok: Nem áll rendelkezésre adat

Anyagadatok:

Metakrilát Monomer(ek)	Az anyag nem vPvB.
Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát	Az anyag nem vPvB.

12.6 Perzisztens, mobilis és mérgező (PMT) vagy nagyon perzisztens és nagyon mobilis (vPvM) tulajdonságok

PMT tulajdonságok

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok: Nem áll rendelkezésre adat

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 13 / 16

Alpha Clear Resin V1

Anyagadatok: Nem áll rendelkezésre adat

vPvM tulajdonságok

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok: Nem áll rendelkezésre adat

Anyagadatok: Nem áll rendelkezésre adat

12.7 Endokrin károsító tulajdonságok

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok:

Nem áll rendelkezésre adat

Anyagadatok: Nem áll rendelkezésre adat

12.8 Egyéb káros hatások: Nincs elérhető adat.

12.9 Veszély az ózonrétegre

Értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Termékadatok: Nem áll rendelkezésre adat

Anyagadatok: Nem áll rendelkezésre adat

13. FEJEZET: Hulladékkezelési szempontok

13.1 Hulladékkezelési eljárások

13.1.1 Termék / csomagolás ártalmatlanítása:

A szennyezett csomagokat biztonságos módon a helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően. Ne engedje, hogy a terméket a környezetbe engedni.

Hulladékkódok / hulladékjelölések a LoW (európai hulladékjegyzék) szerint: Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

13.1.2 A hulladékkezelésre vonatkozó információk: Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

13.1.3 A szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó információk: Nincs meghatározva vagy nem elérhető.

13.1.4 Ártalmatlanításra vonatkozó egyéb ajánlások:

Ne öntsük nyilvános szennyvíz vagy felszíni vizekbe. A hulladékot előállító felelőssége, hogy valamennyi hulladék anyagot az érvényes szabályozásoknak megfelelően azonosítsa.

14. FEJEZET: Szállítási információk

Veszélyes áruk nemzetközi közúti/vasúti szállítása (ADR/RID)

ENSZ-szám vagy azonosítószám	Nem szabályozott
Pontos UN szállítási név:	Nem szabályozott
ENSZ szállítási kockázati osztály(ok)	Nincs
Csomagolási csoport	Nincs
Környezeti kockázatok	Nincs
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Nincs

Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállítása (ADN)

ENSZ-szám vagy azonosítószám	Nem szabályozott
Pontos UN szállítási név:	Nem szabályozott
ENSZ szállítási kockázati osztály(ok)	Nincs
Csomagolási csoport	Nincs

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 14 / 16

Alpha Clear Resin V1

Környezeti kockázatok	Nincs
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Nincs

Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti (kódexe) (IMDG)

ENSZ-szám vagy azonosítószám	Nem szabályozott
Pontos UN szállítási név:	Nem szabályozott
ENSZ szállítási kockázati osztály(ok)	Nincs
Csomagolási csoport	Nincs
Környezeti kockázatok	Nincs
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Nincs

Nemzetközi légi fuvarozási egyesület veszélyes áru szabályzata (IATA-DGR)

ENSZ-szám vagy azonosítószám	Nem szabályozott
Pontos UN szállítási név:	Nem szabályozott
ENSZ szállítási kockázati osztály(ok)	Nincs
Csomagolási csoport	Nincs
Környezeti kockázatok	Nincs
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Nincs

Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Tömeges név	Nincs
Szállítás típusa	Nincs
Szennyezési kategóriába	Nincs
IMO veszélyességi osztály	Nincs
Környezeti kockázatok	Nincs
Az anyag csak ömlesztett formában veszélyes	Nincs
Árucsoport	Nincs

15. FEJEZET: Szabályozási információk

15.1 Az adott anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági-, egészségügyi- és környezetvédelmi előírások.

Európai szabályozás

Készletlista (EINECS): Minden összetevő szerepel a listán vagy mentesül.

A REACH SVHC jelöltlistája: Az összetevők egyike sem szerepel a listán.

REACH SVHC engedélyek: Az összetevők egyike sem szerepel a listán.

REACH korlátozás:

Kereskedelmi titok	Metakrilát Monomer(ek)	Listázva
84434-11-7	Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát	Nincs listázva

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 15 / 16

Alpha Clear Resin V1

Vízi veszélyességi osztály (WGK) (Termék): 2. osztály

Vízi veszélyességi osztály (WGK) (Anyaga):

Összetevő név	CAS	Osztály
Metakrilát Monomer(ek)	Kereskedelmi titok	1. veszélyességi osztály: enyhén veszélyes a vízre
Etil-fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-foszfinát	84434-11-7	2. vízre való veszélyességi osztály: a vízre nyilvánvalóan veszélyes

Egyéb szabályozásoknak.

Németország TA Luft: Az összetevők egyike sem szerepel a listán.

További információk:

MAL Kód: 0-1

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A szállító nem végezte el az anyag / keverék kémiai biztonsági értékelését.

16. FEJEZET: Egyéb információk

Rövidítések és mozaikszavak: Nincs

Besorolási eljárás:

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti besorolás	Felhasznált módszer
Bőrizgató, 2. kategória	Számítási módszer
Szemirritáció, 2. kategória	Számítási módszer
Bőrtúlérzékenység, 1. kategória	Számítási módszer
Krónikus vízi toxicitási veszély, 3. kategória	Számítási módszer

A 3. szakaszban szereplő osztályozások összefoglalása:

Skin Irrit. 2	Bőrizgató, 2. kategória
Skin Sens. 1	Bőrtúlérzékenység, 1. kategória
Eye Irrit. 2	Szemirritáció, 2. kategória
Skin Sens. 1B	Bőrszenzibilizáció, 1B kategória
Aquatic Chronic 2	Krónikus vízi toxicitási veszély, 2. kategória

A figyelmeztető mondatok összegzése a 3. fejezetben:

H315	Bőrizgató hatású
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319	Súlyos szemirritációt okoz
H411	A vízi élővilág hosszan tartó károsodását okozza.

Jogi nyilatkozat:

A terméket az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint sorolták be. A jelen biztonsági adatlapon (Safety Data Sheet, SDS) megadott információk a rendelkezésünkre álló információk alapján a legjobb tudomásunk szerint helyesek. A megadott információk kizárólag útmutatásként szolgálnak a biztonságos kezeléshez, használathoz, tároláshoz, szállításhoz és ártalmatlanításhoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi leírásnak. Az információ kizárólag a megjelölt konkrét anyagra vonatkozik, és lehet, hogy nem érvényes az ilyen anyagra, ha azt bármiféle más anyaggal együtt használják, hacsak az ilyen alkalmazást a szöveg külön nem említi. A biztonságos munkaterület biztosítása a felhasználó feladata.

Biztonsági adatlap

Az (EU) 2019/521 bizottsági rendelettel, a 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel és az (EU) 2023/707 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet, valamint az (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint.

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Oldal 16 / 16

Alpha Clear Resin V1

Kezdeti eloállítás éve: 2026-07-13

Felülvizsgálathoz kapcsolódó megjegyzések:

Felülvizsgálat dátuma	Megjegyzések
2026-09-18	Version 1.0

A Biztonsági adatlap vége